

Полуприцепы, низкорамные платформы, стандартные и самоходные модули, которые мы производим, используются для транспортировки исключительно тяжелых, длинных, широких или высоких грузов!

Наш портфель брендов включает транспортные решения от 15т до 15.000т... и выше. Превосходные условия на производственной площади в 150.000м <sup>2</sup> являются основой для качественно уникальных, высокотехнологичных продуктов.





## ТРАДИЦИИ И ВИДЕНИЕ

Являясь семейным бизнесом в шести поколениях, мы выросли от маленького заводика до лидера отрасли. Наши корни являются залогом прогрессивного и надежного будущего.

## МЫ ПРЕДЛАГАЕМ РЕШЕНИЯ

Мы предлагаем технические решения любой транспортной задачи с учетом потребностей заказчика благодаря нашему опыту, адаптивности и знаниям. Практические знания и профессионализм от разработки до производства, от начала до конца. На СОМЕТТО Ваши запросы в надежных руках!



# РЯДОМ С ВАМИ – ВСЕГДА И ВЕЗДЕ

Наша сервисная служба имеет разветвлённую сеть по всему миру, 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Faymonville Group предлагает самую мощную службу поддержки покупателя в отрасли.

## BUCHEE KAYECTBO 100% IN-HOUSE

Мы доверяем нашим оптимизированным производственным процессам, современному оборудованию и высококвалифицированному персоналу.

Являясь лидером по качеству, мы установили для себя высочайшие стандарты, чтобы гарантировать идеальное качество нашей продукции.









Самоходный транспортер с системой подъема Cometto SYT предназначен главным образом для перемещения судовых секций. Благодаря грузоподъемности от 100 до более 1000 тонн можно эффективно перевозить различные грузы на верфи. Также предлагаются различные решения с точки зрения общей грузоподъемности, адаптированной к требованиям заказчика, а также широкий ассортимент индивидуальных типов подвесок с различной несущей способностью от 32 до 45 тонн. Благодаря надежной электронной системе рулевого управления можно легко маневрировать в узких зонах.

9 //



## В ЧЕМ ЖЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТЬ

• CAMAЯ ВЫСОКАЯ НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ПОДВЕСОК НА РЫНКЕ!

Благодаря несущей способности подвески в 32, 36, 40 и 45 тонн SYT обеспечивает самую высокую производительность на рынке.

## • МНОЖЕСТВО КОМБИНАЦИЙ!

Все существующие транспортные средства SYT с одинаковой несущей способностью подвесок 100% совместимы. SYT характеризуется огромным выбором комбинаций. Наши преимущества -это модульность конструкции, ширина пять и шесть метров, от трех до девяти линий осей и четыре типа несущей способности подвесок

САМАЯ ТОЧНАЯ СИСТЕМА РУЛЕВОГО

УПРАВЛЕНИЯ, ДЕЙСТВУЮЩАЯ

БЛАГОДАРЯ ПОВОРОТНОМУ ПРИВОДУ

Это позволяет повысить точность рулевого управления, улучшить распределение нагрузки на раму и сократить объем обслуживания.

### • БЕСКАМЕРНЫЕ ШИНЫ В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

Независимо от движения с полной нагрузкой или на уклоне, бескамерная конструкция обеспечивает надежное и безопасное решение без ограничения пройденного расстояния.

## + ОПТИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Компания Faymonville Group успешно использует свою проверенную защиту поверхности в течение длительного времени. MAXProtect+ прошел тщательную проверку и постоянно улучшается только по одной причине: для удовлетворения ваших самых высоких требований. С MAXProtect+ ваша машина остается свободной от коррозии длительное время.

## НАДЕЖНОСТЬ, ПРОСТОТА И БЕЗОПАСНОСТЬ

После программирования наши клиенты могут легко установить обновления. Удобство работы — это наш ключ!

#### ДОСТУПНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Удобная работа и программирование: Постоянные обновления программного обеспечения доступны и легко устанавливаются самим клиентом. Высокий уровень производительности и резервное оборудование.




## ПРОЧНОСТЬ

## КОМПОНЕНТ НАШЕЙ ДНК

Благодаря модульной концепции сильное и прочное шасси предназначено для самых тяжелых нагрузок.

Она изготовлена из высокосортной стали, которая имеет следующие характеристики:





Оборудование имеет места крепления для подъема транспортера краном, а также съемные панели на рабочей платформе. Это облегчает техническое обслуживание.








# ШИРОКИЙ ВЫБОР ФУНКЦИЙ

# ПОЛНАЯ СВОБОДА МАНЕВРИРОВАНИЯ


Максимальная маневренность и точность гарантируются углом поворота подвесок +130°/-130°. Поворотный привод с электронным управлением приводится в действие гидравлическими моторами. Вся система основана на самых мощных редукторах и червячных передачах.

Впечатляющее рулевое управление и синхронизация осуществляются из просторной кабины или с пульта дистанционного управления (опция).


#### НОРМАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ




#### ДИАГОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ




#### МНОГОНАПРАВЛЕННЫЕ РЕЖИМЫ РУЛЕВОГО




#### БОКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ



#### КРУГОВОЕ ДВИЖЕНИЕ (КАРУСЕЛЬ



#### ДВИЖЕНИЕ ЗАДНЕЙ ЧАСТЬЮ




# САМАЯ ВЫСОКАЯ НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ подвесок на рынке

SYT компании Cometto предлагает четыре типа подвесок с несущей способностью: 32, 36, 40 и 45 тонн. Большой ход в 700 мм характеризует компасную подвеску. Она крепится к раме с помощью поворотного привода. Это требует высокоточной обработки. Полный амортизирующий эффект за счет использования азотных аккумуляторов гарантирует постоянное распределение нагрузки по всем осям. Предохранительный клапан и разделительный шаровой клапан на каждой подвеске обеспечивают безопасность.

Среди преимуществ поворотного привода, которые отличают нас на рынке, выделяются

- + ПОВЫШЕННАЯ ТОЧНОСТЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
- + ЛУЧШЕЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ НА РАМУ
- + МЕНЬШЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ




## ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ГРУЗОВ С ЛЕГКОСТЬЮ


Чрезвычайно легко адаптируется благодаря мощному подъему


Неровные поверхности не являются проблемой для осей SYT, поскольку даже в экстремальных и в сложных условиях мы предлагаем плавное движение, адаптируемое к нагрузкам и типу поверхности. Система подъема позволяет выполнять следующие режимы подъема и опускания:

- + РАВНОМЕРНЫЙ ПОДЪЕМ/ОПУСКАНИЕ
- + ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ПОДЪЕМ/ОПУСКАНИЕ
- + ПОДЪЕМ/ОПУСКАНИЕ ОДНОЙ ПОДВЕСКИ ИЛИ ГРУППЫ ПОДВЕСОК

Удобные джойстик и панель управления в кабине облегчают работу оператора.



























# БЕСКАМЕРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

## ОБЯЗАТЕЛЬНА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ


Самый важный элемент — это наша бескамерная конструкция, и это именно то, что отличает нас от других.

С помощью бескамерной конструкции легко обеспечить безопасную перевозку даже при полной нагрузке или на больших уклонах без ограничений пройденного расстояния.

# TOPMO3HAЯ CИСТЕМА

## ТОРМОЗА, КОТОРЫЕ ВАС НЕ ПОДВЕДУТ

Мощные и надежные барабанные тормоза устанавливаются на осях приводов пружинной камеры тормоза Tristop.



# ВАШ ЗАПРОС — НАШИ РЕШЕНИЯ

## Обзор SYT

модель	ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОДВЕСОК	ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПРИВОДНЫХ ПОДВЕСОК	ШИРИНА*	ДЛИНА* Пошагово увеличивается на 1.000мм	ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ**			
					32т	36т	40т	45т
SYT3	6	2	5.000мм	13.000-16.000мм	154т	178т	201т	231т
			6.000мм	13.000-16.000мм				
SYT4	8	2 - 3	5.000мм	15.000-18.000мм	211т	243т	274т	314т
			6.000мм	14.000-18.000мм				
SYT5	10	3 - 4	5.000мм	17.000-20.000мм	265т	305т	344т	394т
			6.000мм	15.000-20.000мм				
SYT6	12	3 - 4	5.000мм	19.000-22.000мм	319т	367т	413т	473т
			6.000мм	16.000-22.000мм				
SYT7	14	4 - 5	6.000мм	19.000-22.000мм	372т	428т	482т	552т
SYT8	16	4 - 5	6.000мм	21.000-24.000мм	427т	491т	552т	632т
SYT9	18	5	6.000мм	24.000мм	479т	551т	618т	708т

\*платформы различных размеров по запросу. Стандартная длина пошагово увеличивается на 1.UU0 \*\*Грузоподъемность может меняться в зависимости от размера платформ


ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	тип колес	ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ НА ПОДВЕСКУ	ТОРМОЗНОЕ УСИЛИЕ НА ПОДВЕСКУ	ВЫСОТА ПЛАТФОРМЫ
	315/80 R22,5	124Кн	55 Кн	1.950мм ± 350мм
32т	12 R20*	120Кн	53 Кн	1.950мм ± 350мм
	315/60 R22,5*	140Кн	61 Кн	1.900мм ± 350мм
36т	310/80 R22,5	124Кн	55 Кн	1.950мм ± 350мм
40т	310/80 R22,5	124Кн	55 Кн	1.950мм ± 350мм
45т	310/80 R22,5	124Кн	55 Кн	1.950мм ± 350мм

<sup>\*</sup>лополнительно

# СОЗДАЙТЕ МОДЕЛЬ

## Возможности, которые влияют на ситуацию

Универсальные комбинации SYT идеально подходят для выполнения основных задач. Этот успех обусловлен модульностью конструкции, шириной пять или шесть метров, наличием от трех до девяти линий осей и четырьмя типами несущей способности подвесок Ваша цель — Наше решение!



















# ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

## ВНУТРИ И СНАРУЖИ


Благодаря новому дизайну с удобным и эргономичным положением водителя, простоте и удобству для пользователя, возможности диагностики в реальном времени с помощью двух выделенных дисплеев водитель полностью контролирует свой транспортер. Мы постоянно обновляем и оптимизируем безопасность внутри и снаружи, чтобы предоставить вам опыт, которому вы можете доверять. Ваша кабина — это ваша сила!

#### СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Эргономичная панель управления
- Система подогрева кабины
- Тепло и звукоизоляция
- Внутреннее освещение
- Большое лобовое стекло с защитным стеклом

#### опции

- Кондиционирование воздуха
- Пневматическое кресло
- Вторая кабина
- Пульт дистанционного управления со всеми функциями
- Комплект для боковой стыковки
- Комплект для торцевой стыковки
- Комплект для низких температур
- Система наблюдения с одним экраном и одной камерой
- Камера <u>на360°</u>
- Автоматический огнетушитель
- Складывающиеся зеркала
- Радио Bluetooth
- Автоматическая система смазки



## УПРАВЛЯЮЩЕЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТ СОМЕТТО

Для повышения эффективности и гибкости мы разработали свое программное обеспечение Cometto Management Software (CMS). CMS используется для управления различными функциями, необходимыми для управления перевозками разных типов грузов. Это объединяет технологии с управлением рабочим временем.

# ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Независимо от того, где и когда, с весом всего четыре килограмма, наш пульт дистанционного управления обеспечивает точное управление.

С помощью пульта дистанционного управления (кабельного и радио), подключенного к SYT, легко управлять всеми функциями транспортера. Самая важная информация оперативно передается с экрана кабины на пульт дистанционного управления.



## ГДЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СООТВЕТСТВУЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ



Различные характеристики и мощность наших дизельных двигателей Scania определяются грузоподъемностью SYT и размерами платформы.

Наши силовые агрегаты прошли испытания в самых тяжелых условиях. На жаре и на холоде они всегда обеспечивают эффективную работу, которой можно доверять.

SYT оснащен двигателями Scania. Широкий ассортимент двигателей:

ОДЕЛЬ CANIA	ХАРАКТЕ- РИСТИКИ	цилиндр	УРОВЕНЬ ВЫБРОСОВ	
09 076A	202 Квт	5 л	Stage IIIA / Tier 3	
09 310 A/084A	202 Квт	5 л	Stage V / Tier 4F	
09 313A/086A	276 Квт	5 л	Stage V / Tier 4F	
C13 076A	331 Квт	6 л	Stage IIIA / Tier 3	
C13 312A/084A	331 Квт	6 л	Stage V / Tier 4F	
C13 313A/085A	405 Квт	6 л	Stage V / Tier 4F	
C16 084A	493 Квт	8 B	Tier 4F	
216 314A	520 Квт	8 B	Stage V	









САМАЯ СОВРЕМЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. ОПТИМАЛЬНАЯ СЕТЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ.

роизводственных объектов в Люксембурге, Польше, Бельгии, Италии и России

100% собственные разработки

1000 сотрудников

Производственная мощность -

3000 транспортных единиц в год

150 000<sub>m²</sub>

Продажи в

**125** странах



БЕЛЬГИЯ — г. Бюллинген







# запасные части Прямо и быстро!

Модульная концепция транспортных средств СОМЕТТО дает высокую пропорцию одинаковых запасных частей. Это увеличивает качество конструкции и является преимуществом для покупателя, когда он заказывает запасные и быстроизнашивающиеся части. Это гарантирует максимальную взаимозаменяемость и уменьшает материальные расходы. Оригинальные запчасти обеспечивают максимальные рабочие характеристики и срок службы Вашего модуля СОМЕТТО.



# Обучение операторов Под каждого покупателя в отдельности!

Мы проводим обучение Вашего оператора под конкретный конвой, который он планирует водить. Практика и теория! Операторы получат необходимую документацию и инструкции по эксплуатации на их родном языке.

В обучении используются специальные методики и визуальные материалы.

Полный пакет знаний для знакомства водителя со своей новой машиной.







## Сервисная поддержка **24 часа в сутки**

Наша сервисная горячая линия (+39 0171 263330) гарантирует практическую и эффективную помощь круглосуточно. Покупатель – это король! аши специалисты всегда готовы помочь вам в любой ситуации.

Техническая поддержка может быть оказана нашими собственными сервисными инженерами или местными партнёрами по сервису. ы заботимся о Bac!

#### www.cometto.com



Via Cuneo 20, 12011 Borgo San Dalmazzo ITALY



cometto@cometto.com









